Znak sprawy: RG.2600.29.2017

Chłopice, dnia 08.11.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Zamawiający: **Gmina Chłopice**

Adres do korespondencji: **Chłopice 149a, 37-561 Chłopice**, tel. (16) 624 00 00 wew. 24

Zaprasza do złożenia oferty na **„zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica"".**

II. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

1. **opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu wymienionego poniżej w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Chłopice, Boratyn, Jankowice, Dobkowice i Zamiechów, wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi urządzeń.
W skład zamówienia wchodzi:

a) **Monitor interaktywny**
myBoard LED 65 FH z OPS i 3
DA2093 – szt. 4

Opis produktu

- Panel - LED 65"
- Kontrast - 5000:1
- Jasność - 450cd/m2
- Proporcje obrazu - 16:9
- Obszar wyświetlania - 1428,5x803,5mm
- Tryb wyświetlania - 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran
- Rozdzielczość - FullHD 1920x1080
- Ekran - szyba hartowana 4mm z powłoką AntiGlare
- Tryb dźwięku - D/K; B/G; I; M
- Kąt widzenia - 178°
- Żywotność panelu - 50 000 h
- Rozmiar pixela - 0,744 x 0,744
- Czas reakcji - 17ms
- Przedział napięcia - AC (100~240)V-50-60Hz
- Głośniki - 2x15W

- Zużycie prądu max/tryb czuwania - Max. 230 W / 0,5 W
- Plug&Play - Tak
- Technologia dotyku - IR podczerwień
- Waga - 68kg
- Wejścia - HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1
- Wyjścia - AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1
- Wymiary - 1545 x 926 x 78 mm
- Specyfikacja modułu dotyku
- Prędkość kursora - 180 dot/s
- Obiekty odczytu - Palec, wskaźnik lub inny nieprzezroczysty obiekt
- Punkty dotyku - 20 punktów dotyku
- Dokładność pozycjonowania - < 2 mm
- Rozdzielczość dotyku - 4096*4096/16384*16384/32768*32768
- Ciągły czas reakcji - < 8 ms
- Połączenie - USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0
- Precyzja dotyku - >= 3mm
- System OS - Windows, Linux, Android, Mac
- Wbudowany Android:
- Android 5.0
- 6 punktów dotyku;
- Dual Cortex A53 Chipset;
- 1.5 GHz;
- 2Gb RAM;
- WiFi;
- 8 GB pamięci podręcznej;
- Wsparcie dla przeglądarek HTML 5;
- Wsparcie lokalne i online dla wysokich rozdzielczości video FullHD i 4K;
- Wsparcie lokalne i online dla odtwarzania muzyki.
- Dołączone akcesoria:
- Uchwyt montażowy ścienny VESA 55" 400x400, 65" 600x400
- Pilot z bateriami
- Pisaki (2 szt)
- Magnetyczny uchwyt na pisaki
- Przewód audio
- Przewód HDMI
- Przewód USB
- Przewód VGA
- Przewód zasilający
- Otwory montażowe do instalacji kamery
- Skrócona instrukcja obsługi
- Wbudowany komputer OPS i3-3120M
- CPU - Procesor 3 generacji i3-3120M 2.4GHz
- Chipset - Intel(R) HM76
- Karta VGA - zintegrowana
- Pamięć - 4Gb DDR3 SO-DIMM 1600
- Dysk twardy - 500Gb

- Wejścia/wyjścia: - HDMI, 4x USB 2.0; 2x USB 3.0; Ethernet; Audio In/Out; WiFi

b) **Głośniki Esprit DA2096 – szt. 4**

Opis produktu

-Zestaw głośnikowy Esprit sound
-Moc wyjściowa 40 W (maks)
- W zestawie:
  -głośniki: prawy i lewy (1 para)
  -kabel połączeniowy do głośników (1 szt.)
-kabel sygnałowy chinch-mini jack (1 szt.)
  -zestaw uchwytów montażowych (1 kpl.)

c) **Projektor krótkoogniskowy Epson EB-520 DA1220 – szt. 4**

Opis produktu

-Technologia wyświetlania LCD
-Rozdzielczość natywna 1024x768 (XGA)
-Format obrazu: 4:3
-Jasność : 2700 Lumenów
-Kontrast: 16 000:1
-Wielkość rzutowanego obrazu: 50"-108"
-Minimalna odległość projekcji: 0,5 m
-Żywotność lampy: 10000h (tryb ekonomiczny), 5000h (tryb normalny)
-Moc lampy: 200 W
-Złącza wyjścia/wejścia: USB 2.0 - 1 szt., USB typ B - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., S-Video - 1 szt., VGA out (D-sub) - 1 szt., VGA in (D-sub) - 2 szt., HDMI - 1 szt., YUV Component -(RGB) - 2 szt., Composite Video (RCA) - 1 szt., wejście audio L/R (RCA) - 1 szt., wejście mikrofonowe - 1 szt., wyjście audio - 1 szt., wejście audio - 2 szt.
-Głośność pracy (w trybie standardowym): 35 dB
-Głośność pracy (w trybie ekonomicznym): 28 dB
-Pobór mocy podczas pracy: 280 W
-Wymiary: 94 mm x 344 mm x 315 mm
-Wag: 3,7 kg
-Wbudowany moduł Wi-Fi, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock),
-wbudowany głośnik mono
-Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel VGA, pilot

d) **Tablica z projektorem ultrakrótkoogniskowym – szt. 1**

W skład zestawu wchodzi:
o Projektor ultrakrótkoogniskowy Nec UM351W (DA 2094)

o Tablica interaktywna dotykowa myBoard Silver 95"C PANORAMA (DA 0393)
o Kabel HDMI LUB Kabel VGA 10 m
o Kabel Zasilający

Specyfikacja tablicy myBoard 95" C

- myBoard 95" C
- Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możesz obsługiwać tablicę pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.
- Model DTO-i89C
- Obszar interaktywny [szer./wys. cm] 195,6 x 116,3
- Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] 226,07cm (89")
- Wymiar zewnętrzny [szer./wys. cm] 206,00 x 124,30
- Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm, (cale)] 240,60cm (94,70")
- Format 16:10
- Grubość [cm] 3
- Waga [kg] 29
- Powierzchnia tablicy Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; 25 lat gwarancji na powierzchnię. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościeralnych. Cechy wyróżniające
o Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref
o Technologia rozpoznawania gestów multi gesture
o Nie wymaga używania specjalnych pisaków - obsługiwana palcem
o Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych
o Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników
- Czułość na nacisk
Czujniki IR odbierają nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy.
- Precyzja 1mm
- Tempo śledzenia sygnału 6ms - 12 ms
- Zasilanie Energia jest pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.
- Pobór mocy < 250 mA
- Wymagany system operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
- Oprogramowanie
Bogate, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania" na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).
- Wyposażenie
Półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy;

- Certyfikaty produktu CE, FCC, ROHS

Opis projektora Nec UM351W

- Częstotliwość Pionowa: 50 - 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz)
- Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin
- Cyfrowe Wejście: 1 x HDMI(TM) (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku); 1 x HDMI(TM) z obsługą MHL
- Sygnał video Wejście: 1 x RCA
- Audio Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
- Mikrofon Wejście: Stereofoniczne złącze „mini jack" 1 x 3,5 mm (mikrofon dynamiczny)
Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
- LAN 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN
- USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)
- Video NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
- Wymiary [mm] 378 x 112 x 428 (bez nóżek i obiektywu)
- Waga [kg] 5.6
- Poziom szumu [dB (A)] 28 / 29 / 37 (w eko / normal / w wysokiej jasności)
- Zawartość opakowania Kabel Sygnałowy Mini D-SUB; Kabel zasilający (3 m); Krótka instrukcja obsługi; Pilot (RD-469E); Podręcznik użytkownika na płycie CD; Security Sticker; Zestaw do montażu na ścianie NP04WK

e) **Interaktywny monitor dotykowy myBoard LED 55 FH z OPS i3 – szt. 1**

- Monitor interaktywny Technologia LED, 20 punktów dotyku, system Android, oprogramowanie eMarker, Komputer OPS z procesorem i3-3120M, 4Gb DDR3 SO-DIMM 1600, HD 500GB.

Najważniejsze cechy:

- wbudowany system Android 5.0
- funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku
- żywotność panelu LED 50 tys. godzin
- powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną
- system audio 2 x 15W
- rozdzielczość Full HD 1920 X 1080
- rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników
- oprogramowanie interaktywne eMarker
- Tryb Multi-User- jednoczesna praca np. 4 użytkowników,
- Multi Touch- obsługa wielu punktów dotyku,
- Pasek narzędzi- czytelny, z rozwijanym podmenu, konfigurowalny według preferencji użytkownika,
- Pływający pasek narzędzi- podręczny pasek do pracy w trybie pełnoekranowym i transparentnym;

Specyfikacja monitora:

- Panel LED 55"
- Kontrast 1100:1
- Jasność 450cd/m2
- Proporcje obrazu 16:9
- Obszar wyświetlania 1209,6x680,4mm
- Tryb wyświetlania 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran
- Rozdzielczość FullHD 1920x1080
- Ekran szyba hartowana 4mm z powłoką Anti Glare
- Tryb dźwięku D/K; B/G; I; M
- Kąt widzenia 178°
- Żywotność panelu 50 000 h
- Rozmiar pixela 0,630 x 0,630
- Czas reakcji 15ms
- Przedział napięcia AC (100~240)V-50-60Hz
- Głośniki 2x15W
- Zużycie prądu max/tryb czuwania Max. 150W/ < 0,5W
- Plug&Play Tak
- Technologia dotyku IR
- Waga 42kg
- Wejścia HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x2; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart x1; Gniazdo Touch USB x1
- Wyjścia AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1
- Wymiary 1334 x 791 x 77 mm

Wykonawca będzie zobowiązany do zamontowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru.

2. **Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.**

- Oferowany sprzęt musi posiadać:
  - deklarację CE,
  - certyfikat ISO 9001 dla producenta.
- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawnych osób trzecich.
- przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, materiały dotyczące użytkowania, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.
- wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.
- **Oferowany sprzęt musi posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.**
- Wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta.

- Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi pochodzić od jednego dostawcy.

3. **termin wykonania zamówienia**: 05.12.2017 r.
4. **warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

   W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty i nie podlegają wykluczeniu.
5. **wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

   Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
   1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru – zał. nr 1;
   2) parafowany wzór umowy - zał. nr 2;
   3) oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr 3;
   4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;

UWAGA!

Jeżeli złożona oferta nie będzie posiadać wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, dokumenty będą niekompletne, lub będzie niezgodna z postanowieniami zaproszenia do składania oferty, w takim przypadku zostanie odrzucona z postepowania i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

6. **informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**
   1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Piotr Bąk pod nr tel. (16) 624 0000 wew. 24 Faks: (16) 622 24 60 e-mail: piotr.bak@chlopice.pl
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

7. **wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. **termin związania ofertą:** 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
9. **opis sposobu przygotowywania ofert:**
   1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny pod rygorem nieważności z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne z treścią formularzy określonymi przez Zamawiającego.
   2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
   3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
   4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty i załączników przez inne osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, wymienione w dokumencie rejestracyjnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
   5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
   6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania ofert.
   7) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a

Oznakowane następująco: OFERTA „nazwa zadania na które jest składana oferta".

8) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
9) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.
10) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10. **miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**
    1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a pokój nr 12 I p. (Sekretariat) do dnia **15.11.2017 r. do godz. 09:30**.
    2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 15.11.2017 r.

11. **opis sposobu obliczenia ceny:**

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia przy zachowaniu następujących założeń:

1) Ceny jednostkowe należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb opisanymi poniżej.
2) Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu cenowo - ofertowym cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz wartość podatku VAT.
3) W cenie ofertowej przedkładanej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
4) Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5) Do formularza oferty należy wpisać kwotę realizacji całego zamówienia.
6) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
7) Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
8) Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

12. **opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

1) Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga
Cena ofertowa	100 %

2) Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: C= Cn/Cb x 100 x 100%

gdzie:

C- liczba pkt. za kryterium

Cn – cena najniższa z ofert

Cb - Cena oferty badanej

3) Wynik

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny tj. największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- spełnia wymagania obowiązującego w Urzędzie Gminy Chłopice Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- spełnia wymagania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty;
- została oceniona jako najkorzystniejsza.

13. **informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o następujących ustaleniach:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wybranego Wykonawcy, którego ofertę wybrano z uzasadnieniem wyboru;
- Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone;
- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

14. **wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:** Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.
15. **istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**
    1) Zamawiający podpisze umowę na warunkach i z uwzględnieniem postanowień przedstawionych w projekcie umowy z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, spełnia wymagania niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, i obowiązującego w Urzędzie Gminy Chłopice Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
    2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej **www.bip.chlopice.pl**.

WÓJT GMINY CHŁOPICE

08.11.2017 r. .....

Data i podpis Kierownika Zamawiającego