Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.3.435.63.2022.UK

Przemyśl, 23 maja 2022 r.

p. Monika Bondes
25.05.22

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2022 -05- 25
L.dz. 3101/22 załącz.
Chłopice ... podpis

Wójt Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149 a

O P I N I A

Działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 25 kwietnia 2022 r., znak: RG.6220.1.2022, przekazanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak: RZ.RZŚ.435.51.2022.BD o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi gminnej nr 111451R we wsi Jankowice, od km 0 + 000 do km 1 + 395"*, którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane .

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r., znak:RG.6220.1.2022, zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Przebudowa drogi gminnej nr 111451R we wsi Jankowice, od km 0 + 000 do km 1 + 395"*, którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP).

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. do wskazanych w § 3 tego rozporządzenia przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Górnego Sanu, która zgodnie z § 18 pkt 34 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i pismem z dnia 5 maja 2022 r., znak RZ.ZZŚ.435.51.2022.BD, przekazał sprawę Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów, o których mowa powyżej wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 111451R w km 0+000 ÷ 1+395 (łącznej długości 1,395 km), położonej na działkach geodezyjnych nr ewid. 537/4, 368/28 i 368/3, obręb Jankowice.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięcia planuje się wymianę istniejącej nawierzchni, budowę wpustów ulicznych, odmulenie rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów drogowych. Nastąpi również ujednolicenie szerokości jezdni do 5,0 m szerokości.

Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania terenu ze względu na zachowanie istniejących parametrów (niwelety, spadki itp.). Dotychczasowy sposób wykorzystania odcinka drogi jako drogi gminnej nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.), którego okres obowiązywania został wydłużony do dnia 22 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2368) planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) tj.:- *„Łęg Rokietnicki"* o kodzie PLRW200016225529, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty), stanowiący naturalną część wód, niemonitorowany, w złym stanie i zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty przedłużono termin osiągniecia ww. celu do 2021 roku. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód, tj. Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001 i Natura 2000 PLH180012 Ostoja Przemyska.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz terenami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

Z KIP wynika, że powierzchnia pod zaplecze budowlano-sprzętowe zostanie zorganizowana na terenie planowanego przedsięwzięcia, na terenie utwardzonym lub w granicach pasa drogowego. Nie przewiduje się lokowania zaplecza budowlano-sprzętowego w sąsiedztwie przepustów pod drogą

Sprzęt i materiały, ze względu na skalę, będą stacjonować bezpośrednio na jezdni w pasie drogowym, a duży, mobilny sprzęt mechaniczny będzie odprowadzany do bazy poza okresem zapotrzebowania. Maszyny i pojazdy budowlane będą tankowane poza terenem budowy a drobny sprzęt budowlany (np. zagęszczarki, piły, agregaty), będą tankowane tylko na terenie utwardzonym, z wykorzystaniem szczelnej misy podstawionej pod korek wlewu.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. sorbenty, piasek). Prace budowlane będą wykonywane przy użyciu sprawnych maszyn i urządzeń, podlegające stałej kontroli stanu technicznego. Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych.

Planowane jest zużycie wody do celów budowlanych w ilości ok. 4 m^3. Woda do celów spożywczo – sanitarnych dostarczana będzie w pojemnikach. W granicach działki drogowej umieszczone zostaną przenośne sanitariaty, przemieszczane w razie konieczności wraz z postępem robót.

Odwodnienie przedmiotowej drogi będzie realizowane tak jak dotychczas po obu stronach za pomocą spadków poprzecznych do rowów otwartych – trawiastych i ziemnych. Wody z prawej strony drogi odprowadzane będą przepustami na lewą stronę drogi, a później do potoku bez nazwy stanowiącego dopływ potoku Łęg Rokietnicki. Autor w KIP wskazuje że, nie przewiduje się zmian w kierunkach odwodnienia w stosunku do dotychczasowego stanu, a jedynie zamianę rowów otwartych na kryte (odcinkowo likwidację niepotrzebnego rowu otwartego i umocnienie innego odcinka), realizację studzienek i krat ściekowych. W ramach zadania będzie wykonywane wyczyszczenie istniejących przepustów oraz rowów przydrożnych. Prace będą wykonywane ręcznie i przy użyciu lekkiego sprzętu budowlanego. Zastosowane osadniki wpustów deszczowych, będą wstępnie oczyszczały wody opadowo - roztopowe z łatwo opadającej zawiesiny.

Odpady będą segregowane i magazynowane w wydzielonym miejscu oraz zapewniony zostanie ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

Po zakończeniu robót teren nieruchomości zostanie uprzątnięty a ewentualny nakład gruntu z robót ziemnych zostanie zagospodarowany na miejscu w obrębie pasa drogowego lub przekazany innym podmiotom do wykorzystania.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
Małgorzata Ossowska

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a. MP/1

Do wiadomości:
1. Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.