P. Katarzyna Zielińska
12/12/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2022 -12- 09
L.dz. 6828/22 zał.
Chłopice

PZNS.9020.8.40.2022

Jarosław, dnia 2022-12-08

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3, 4; art. 78 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Chłopice z dnia 14.11.2022 r. znak: RG.6220.2.2022 o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie"**

wyraża opinię, że:

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie"**

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Chłopice przy piśmie z dnia 14.11.2022 r. znak: RG.6220.2.2022 w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie", złożonym przez Pana Grzegorza Bednarskiego, ul. Wyspiańskiego 12A, 35-111 Rzeszów – Pełnomocnik – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu wystąpił do Wójta Gminy Chłopice pismem z dnia 23.11.2022 r. znak: PZNS.9020.8.40.2022 o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Do tut. Organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Chłopice z dnia 02.12.2022 r. znak: RG.6220.2.2022 wraz z uzupełnieniem do Karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie odcinka sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice-Jarosław w miejscowości Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach o nr ewid. gr. 71, 850, 855. Planowany gazociąg położony jest w terenie zieleni, zlokalizowany jest pod rzeką Łęg Rokitnicki. Trasa gazociągu przebiega w sąsiedztwie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia 2x DN600 i DN700 oraz autostrady A4.

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka gazociągu stalowego, wysokiego cieśnienia, o średnicy DN500, na długości ok. 138 m.

Lokalizacja rurociągu planowa jest w obrębie istniejącego gazociągu. Gazociąg zlokalizowany zostanie w gruncie, w terenie zieleni, w pasie terenu bez drzew, pod rzeką Łęg Rokietnicki.

W obrębie lokalizacji inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Najbliższe w/w obszary zlokalizowane są w odległości ok. 200 m od strony północno – zachodniej.

Planowany gazociąg zostanie wykonany w technologii rur stalowych izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych z polietylenu, o połączeniach spawanych. Z uwagi na lokalizację rurociągu pod rzeką przejście przewodów pod wodami powierzchniowymi płynącymi elementami zostanie wykonane metodą bezwykopową za pomocą przewiertu.

Rurociąg poza wbudowaniem metodą bezwykopową zostanie posadowiony w wykopach otwartych wykonanych sprzętem budowlanym. Planuje się wykopy liniowe i/lub skarpowane w zależności od możliwości technicznych. W przypadku znacznych głębokości posadowienia - wykopy liniowe zostaną zabezpieczone deskowaniem lub szalunkami. Rurociągi w wykopie posadowione zostaną na podsypce z kruszywa naturalnego – piasku. Grunt nawierzchniowy w postaci humusu zostanie oddzielony od pozostałej części gruntu i zostanie w tej samej grubości odtworzony i wbudowany po zakończeniu robót budowlanych.

Planowany zakres robót rozbiórkowych obejmować będzie roboty instalacyjne związane z demontażem stalowych rurociągów. W wyniku prac montażowych i rozbiórkowych powstaną odpady w postaci elementów stalowych, które będą podlegać utylizacji.

Rurociągi wyłączone z eksploatacji zlokalizowane w gruncie zostaną usunięte z gruntu, włącznie z odcinkiem zlokalizowanym pod rzeką. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w wykopach otwartych. Roboty ziemne wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. W miejscach, w których zagrożone może być bezpieczeństwo osób pracujących, roboty wykonywane będą w sposób ręczny. Ziemia z wykopów składowana będzie na placu budowy.

Powstające w trakcie demontażu rurociągów odpady należeć będą do grupy odpadów 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Powstające odpady będą na bieżąco usuwane, ładowane i wywożone z terenu budowy uprawnionemu odbiorcy odpadów.

Oddziaływanie w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie wynikać z prowadzenia prac budowlanych oraz pobytu pracowników wykonawcy robót na placu budowy.

Podczas prowadzenia robót dla potrzeb pracowników zostaną zastosowane kompaktowe, szczelne i bezodpływowe ustępy mobilne. Ścieki z ustępów wywożone będą okresowo i utylizowane przez firmę wypożyczającą i serwisującą kabiny ustępowe, posiadającą stosowne wymagane przepisami prawa koncesje i dopuszczenia na ich utylizację. Oddziaływanie inwestycji na środowisko gruntowo wodne nie będzie występować.

W wyniku prowadzonych robót powstaną odpady, w tym odpady komunalne związane z bytnością pracowników: 20 01 01, 20 01 03, 16 10 04, 17 04 05, 17 01 01. Odpady poza ściekami sanitarnymi będą segregowane i gromadzone selektywnie w szczelnych kontenerach

w bliskim sąsiedztwie budowy i będą wywożone na składowisko selektywnej segregacji odpadów komunalnych zlokalizowane w najbliższej okolicy.

Etap realizacji inwestycji związany będzie z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn roboczych oraz w silnikach samochodów dostarczających materiały budowlane i urządzenia. Spalanie paliw poprzez pojazdy i maszyny będzie źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie to zaniknie po zakończeniu prac związanych z budową.

Źródłem hałasu będzie praca sprzętu zmechanizowanego podczas wykonywania prac budowlanych, a także ruch samochodów dostarczających materiały i urządzenia na budowę. Prace budowlane ograniczone będą do pory dziennej (6:00 – 22:00). Uciążliwość akustyczna źródeł oddziałujących w czasie budowy (maszyny budowlane i transportowe, ręczne narzędzia) będzie na dopuszczanym poziomie i na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie nie przekroczy wartości dopuszczalnych.

W obrębie inwestycji nie ma ustanowionych stref ochronnych ujęć wód.

Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w treści opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny

Otrzymują:

1. **Wójt Gminy Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice** *(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)*
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
   adres do korespondencji:
   Grzegorz Bednarski ul. Wyspiańskiego 12A, 35-111 Rzeszów – Pełnomocnik *(do wiadomości)*
3. a/a, WJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO":

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.jaroslaw@sanepid.gov.pl