REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 12 lipca 2023 r.

WOOŚ.4220.3.23.2023.KR.2

Wójt Gminy Chłopice

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 27 czerwca 2023 r. znak: RG.6220.2.2023 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice" – zadanie 2**, realizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 771, 772, 789/1, 789/2, 789/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 758/2, 849, 936, 757, 753, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 770, 766/4, 767, 726 obręb Boratyn w ramach inwestycji: **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn i Chłopice, gm. Chłopice"** oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1) kopii wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) karty informacyjnej przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na **„Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice" – zadanie 2**, realizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 771, 772, 789/1, 789/2, 789/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 758/2, 849, 936, 757, 753, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 770, 766/4, 767, 726 obręb Boratyn w ramach inwestycji: **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn i Chłopice, gm. Chłopice"**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną poniższe warunki:

1. W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew i krzewów, należy ją przeprowadzić poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), że dany krzew lub drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również że wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków.
2. Drzewa i krzewy (wraz ze strefą korzeniową), narażone na uszkodzenia mechaniczne, zlokalizowane w pobliżu trasy planowanej sieci kanalizacji będą zabezpieczone na etapie realizacji robót. W tym celu należy osłaniać pnie drzew narażonych na kolizję ze sprzętem mechanicznym za pomocą np. mat słomianych i desek. Korony drzew będą znajdować się poza zasięgiem pracującego sprzętu, prace w obrębie systemów korzeniowych będą prowadzone ręcznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew będą nawadniane (w zależności od panujących warunków atmosferycznych) i przykryte warstwą urodzajnej

ziemi. W przypadku krzewów zastosowane będą wygrodzenia. Po zakończeniu budowy, osłony z pni drzew oraz wygrodzenia krzewów będą usunięte.

3. Powstające w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy będą na bieżąco zasypywane. W przypadku konieczności pozostawienia ich na dłuższy czas (np. na noc) będą one zabezpieczane przed wpadaniem do nich małych zwierząt (np. szczelnie przykrywane). Wykopy przed zasypaniem będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a w razie ich stwierdzenia, będą one uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
4. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 – 22:00.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek Wójta Gminy Chłopice z dnia 27 czerwca 2023 r. znak: RG.6220.2.2023 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice" – zadanie 2, realizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 771, 772, 789/1, 789/2, 789/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 758/2, 849, 936, 757, 753, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 770, 766/4, 767, 726 obręb Boratyn w ramach inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn i Chłopice, gm. Chłopice".

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji w miejscowości Boratyn. Ścieki poprzez system kanalizacji będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Chłopice. Oczyszczalnia ścieków zapewni przyjęcie planowanych ścieków oraz oczyszczenie ich do wymaganych parametrów przed odprowadzeniem do środowiska. Zakres inwestycji obejmuje: sieci grawitacyjne i tłoczne o łącznej długości ok. 1035 m oraz przepompownię ścieków. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z projektowanych kanałów wyniesie ok. $Q_{śrd}$ = 10 m^3/d. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni odbiór ścieków z nowopowstających budynków mieszkalnych z nieskanalizowanej części wsi Boratyn. Do kanalizacji sanitarnej planuje się podłączyć docelowo ok. 25 budynków.

Przepompownia ścieków będzie obiektem podziemnym, szczelnym, wyposażonym w pompy zatapialne.

Projektowana inwestycja usytuowana będzie w województwie podkarpackim, na terenie gminy Chłopice w miejscowości Boratyn.

Teren, przez który przechodzi inwestycja, stanowią obszary gruntów rolnych, nieużytków i zabudowy wiejskiej. Na terenie inwestycji znajdują się drogi gminne oraz

przebiega odcinek autostrady A4. Istniejąca zabudowa to budynki jednorodzinne, zlokalizowane głównie wzdłuż istniejących dróg.

Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych.

Do wykonania próby szczelności zostanie wykorzystana woda w ilości typowej dla tych prac. Woda na cele budowlane na teren budowy będzie dostarczana z wodociągu gminnego.

Miejsca postoju maszyn budowlanych w celu zabezpieczenia przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych do gruntów i wód będą wyłożone folią olejoodporną i na podsypce z piasku i kruszywa ułożone zostaną płyty betonowe. Naprawy i remonty sprzętu i maszyn budowlanych prowadzone będą poza terenem inwestycji. Zostanie także zapewniony dostęp do sorbentów.

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków. Przy wykonywaniu przewiertów poziomych pod drogami stosowana będzie płuczka wiertnicza. Płuczka wiertnicza po zakończeniu wierceń i oczyszczeniu z urobku zostanie odebrana przez uprawnioną firmę i wywieziona do unieszkodliwienia.

Odwodnienie wykopów będzie wykonane igłofiltrami lub pompami powierzchniowo. Metoda zostanie wybrana w zależności od ilości wody w wykopie oraz od panujących warunków.

Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Uciążliwości dla terenów sąsiednich związane z występowaniem hałasu, wibracji, emisji do powietrza, będą mieć charakter przejściowy, ustępujący wraz z przesuwaniem się frontu robót. Prace realizacyjne prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej.

Oddziaływanie na jakość powietrza będzie miało charakter przemijający i podobnie, jak oddziaływanie na klimat akustyczny zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych. Emisja hałasu na etapie eksploatacji nie będzie znacząco oddziaływać na tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej) znajdujące się w najbliższym jej otoczeniu. Ograniczy się wyłącznie do pracy pomp w przepompowni, jednak pompy zanurzeniowe będą umieszczone poniżej poziomu ścieków.

Nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z eksploatacją przedmiotowej inwestycji.

Powstające odpady podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, będą zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Będą one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB180001 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Przemyska PLH180012, zlokalizowane w odległości ok. 5,9 km od planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie głównych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w *Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce* (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005), który został zaktualizowany w latach 2010–2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Przejścia pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej wykonane będą metodą bezwykopową w rurach ochronnych.

Tereny przewidziane pod budowę kanalizacji to posesje prywatne, porośnięte głównie trawą i niskimi krzewami, pola uprawne, łąki. Trasy przewodów zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje uszczuplenia terenów zielonych. Nie będzie miała wpływu na zagospodarowanie terenu. Zajęcie terenu jest w przeważającej mierze tylko czasowe. Po zakończeniu budowy i przywróceniu terenu do stanu uprzedniego użytkowania przebieg trasy kanalizacji będzie niewidoczny w terenie, widoczne pozostaną jedynie wyniesione ponad teren studzienki.

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew i krzewów, zostanie ona przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), że dany krzew lub drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak również że wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków.

Powstające w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy będą na bieżąco zasypywane. W przypadku konieczności ich pozostawienia na dłuższy czas (np. na noc) zostaną one zabezpieczone przed możliwością wpadania do nich małych zwierząt (np. szczelnie przykryte). Wykopy przed ich zasypaniem będą sprawdzane pod kątem obecności w nich uwięzionych zwierząt, a w razie ich stwierdzenia, uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Mając na uwadze, iż planowana inwestycja dotyczy infrastruktury podziemnej o nieznacznym zaborze terenu, który będzie krótkotrwały i okresowy stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie istotnie na lokalny krajobraz. Przedsięwzięcie nie wpłynie także znacząco na klimat. W trakcie realizacji oraz eksploatacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Artur Hulinka
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. Adresat – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:
1. Gmina Chłopice – poprzez platformę ePUAP
2. WOOŚ; aa