Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ.ZZŚ.3.4901.87.2023.UK

Przemyśl, 12 lipca 2023 r.

Wójt
Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149a

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2023 -07- 14
L.dz. 3528/23 Zał. .....
Chłopice ..... (podpis)

OPINIA

Działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 27 czerwca 2023 r., znak: RG.6220.2.2023, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: *„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice" – zadanie 2, realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 771, 772, 789/1, 789/2, 789/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 758/2, 849, 936, 757, 753, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 770, 766/4, 767, 726 obręb Boratyn w ramach inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn i Chłopice, gm. Chłopice"*, którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Chłopice pismem 27 czerwca 2023 r., znak: RG.6220.2.2023, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pn.: *„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice" – zadanie 2, realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 771, 772, 789/1, 789/2, 789/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 758/2, 849, 936, 757, 753, 751, 752, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 770, 766/4, 767, 726 obręb Boratyn w ramach inwestycji "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn i Chłopice, gm. Chłopice", którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.*

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl
tel.: +48 (16) 67 03 808 | fax.: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Górnego Sanu, która zgodnie z § 18 pkt 34 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów, o których mowa powyżej wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Boratyn, gmina Chłopice w powiecie jarosławskim, województwo podkarpackie. Do kanalizacji sanitarnej planuje się podłączyć docelowo ok. 25 budynków mieszkalnych. Ścieki będą odpływać grawitacyjnie do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej na dz. ewid. nr 789/1, a następnie zostaną przetłoczone istniejącą kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Chłopice. Oczyszczalnia ścieków zapewni przyjęcie planowanych ścieków oraz oczyszczenie ich do wymaganych parametrów przed odprowadzeniem do środowiska. Zakres inwestycji będzie obejmował: sieci grawitacyjne z rur PVC-u i PE (tłoczne) o długości ok. 1035 m oraz jedną przepompownię ścieków. Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z projektowanych kanałów wyniesie ok. $Q_{śrd}$=10,0 m^3/d. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni odbiór ścieków z nowopowstających budynków mieszkalnych z nieskanalizowanej części wsi Boratyn.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP), tj. *„Łęg Rokietnicki"* o kodzie PLRW200009225529, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO z powodu naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, procesy biochemiczne oraz procesy fizykochemiczne, termin realizacji ww. celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. do Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu OChK.180, obszaru Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001 i obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PLH180012. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Planowana przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza terenami zmeliorowanymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów Wykonawca zdejmie z ich powierzchni warstwę ziemi urodzajnej i spryzmuje celem późniejszego wykorzystania. Ziemia z wykopów zostanie powtórnie użyta do zasypania wykopów a jej nadmiar tj. grunt nie nadający się do wbudowania zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Prace budowlane prowadzone będą tak, aby zapewnione było oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, w tym wyznaczenie zaplecza budowy oraz dróg przejazdu dla transportu materiałów i maszyn budowlanych na istniejących terenach zajętych przez drogi lokalne.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych miejsca postoju maszyn budowlanych będą utwardzone płytami betonowymi na podsypce z piasku i kruszywa i wyłożone folią olejoodporną PEHD. Naprawy i remonty sprzętu i maszyn budowlanych prowadzone będą poza terenem inwestycji. Ponadto zapewniona będzie dostępność sorbentów pozwalających na szybkie usunięcie wycieku paliwa w sytuacjach awaryjnych, tak aby nie nastąpiło skażenie gruntu i wód. Wyłącznie sprawny sprzęt zostanie dopuszczony do realizacji prac budowlanych. Sprzęt będzie stacjonował poza korytami cieków, na wyznaczonych i właściwie urządzonych zapleczach. Plac budowy będzie wyposażony w przewoźny pawilon socjalno-biurowy oraz w bezodpływowe urządzenia sanitarne do zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych pracowników. Podczas budowy powstawać będą ścieki i odpady bytowe. Ścieki będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Autor KIP przewiduje, że w trakcie wykonywania wykopów może dojść do napotkania wód gruntowych i konieczności ich odwodnienia. Wykopy będą odwodniane za pomocą pomp zatapialnych lub igłofiltrów. Jeżeli w wodach z odwodnienia wykopów będzie występować większa ilość zawiesiny to przed odprowadzeniem tych wód do odbiorników (rowów) Wykonawca zostanie zobowiązany do jej oczyszczenia na tymczasowym filtrze. Po zakończeniu budowy złoże żwirowe z filtru zostanie usunięte (zutylizowane), a tymczasowy wykop zasypany. W KIP podano również inne rozwiązanie utylizacji wody z odwodnienia wykopów tj. poprzez jej odpompowanie i odwiezienie na oczyszczalnię ścieków. Do wykonania prób szczelności sieci kanalizacji zostanie wykorzystywana woda z istniejącego gminnego wodociągu. Zużyta woda po płukaniu rurociągów i wykorzystaniu do prób szczelności wywożona będzie wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Chłopicach.

Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie i przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia odbiorcom posiadającym zezwolenia na odbiór odpadów.

Autor w KIP wskazuje, że projektowana inwestycja będzie obiektem podziemnym typu liniowego nie spowoduje uszczuplenia terenów zielonych i nie będzie miała wpływu na zagospodarowanie terenu. Zajęcie terenu będzie w przeważającej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopów teren zostanie przywrócony do stanu poprzedzającego inwestycję.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie

nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Przemyślu

p.o. Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
w Przemyślu
Piotr Belz

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a. UK/1

Do wiadomości:
1. Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149a.