REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 27 września 2023 r.

WOOŚ.420.3.2.2023.KR.20

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) – dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – dalej „ustawa ooś"

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 27 września 2023 r. decyzji znak: WOOŚ.420.3.2.2023.KR.19, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie".**

Decyzja ta została wydana na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów), w godzinach 7.30 – 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.

Decyzja została również wysłana do Urzędu Gminy Chłopice.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 03 października 2023 r. do 16 października 2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:
1. P. Grzegorz Bednarski – pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Chłopice zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – poprzez platformę e-Puap

Do wiadomości:
1. WOOŚ; aa

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego".
Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej".
Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Art. 49 b § 1 Kpa „W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49 a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie".

REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Rzeszów, dnia 27 września 2023 r.

WOOŚ.420.3.2.2023.KR.19

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 relacji Maćkowice - Jarosław w msc. Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie"

Zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem przebudowę odcinka sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia o średnicy DN500, na długości ok. 121 m relacji Maćkowice- Jarosław w miejscowości Boratyn wraz z likwidacją odcinka gazociągu po przebudowie.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, w miejscowości Boratyn, gm. Chłopice, powiat jarosławski, jednostka ewidencyjna: 180403_Chłopice Obręb 0001 Boratyn nr dz. 71, 850, 855.

Przedmiotowy gazociąg zlokalizowany będzie częściowo pod rzeką Łęg Rokitnicki. Trasa gazociągu przebiegać będzie w sąsiedztwie istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN600 i DN700 oraz autostrady A4.

Dla przedmiotowego gazociągu przesyłowego wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o szerokości 8 m (po 4 m na każdą stronę licząc od osi gazociągu). Ciśnienie nominalne projektowanego gazociągu wynosić będzie 5,5 MPa.

Planowany gazociąg zostanie wykonany w technologii rur stalowych izolowanych za pomocą powłok antykorozyjnych. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w wykopach otwartych. Skarpy podczas opadów zostaną zabezpieczone przed działaniem deszczu. Roboty ziemne wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. W miejscach, w których zagrożone może być bezpieczeństwo osób pracujących, roboty wykonywane będą w sposób ręczny. Ziemia z wykopów składowana będzie na placu budowy. Przejście gazociągu pod wodami powierzchniowymi płynącymi (rzeka Łęg Rokietnicki) zostanie wykonane metodą bezwykopową (np. za pomocą przewiertu) z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Zużyta płuczka oraz masy ziemi z nią zmieszane zostaną przekazane firmie specjalistycznej do dalszego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

W czasie prowadzenia prac wystąpi zapotrzebowanie na wodę na potrzeby bytowe pracowników i prób szczelności i energię elektryczną.

Ze względu na bezobsługowy system, eksploatacja sieci gazowej po zakończeniu budowy, nie będzie wymagała wykorzystania wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Działania związane z realizacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Powstające podczas fazy realizacji odpady, będą selektywnie magazynowane oraz przekazane uprawnionym podmiotom w celu dalszego ich zagospodarowania. Zgodnie z KIP, rurociągi wyłączone z eksploatacji zlokalizowane w gruncie zostaną usunięte z gruntu, za wyjątkiem odcinka zlokalizowanego pod rzeką. Pozostawiony odcinek rurociągu będzie zabezpieczony zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi oraz cieku. Zdemontowany rurociąg zostanie zezłomowany lub przekazany firmie specjalistycznej do utylizacji. Operator gazociągu dopuszcza również wariant unieczynnienia gazociągu i pozostawienia go w gruncie, przy ustaleniu minimalnej bezpiecznej głębokości przykrycia tego gazociągu. W tym przypadku rurociąg zastanie zamulony, aby zabezpieczyć teren sąsiedni przed osiadaniem gruntu.

W trakcie normalnej eksploatacji gazociągu, nie przewiduje się powstawania odpadów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Zał. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2023 r.
znak: WOOŚ.420.3.2.2023.KR.19