Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RP.ZZŚ.4901.86.2024

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2024 -06- 28
L.dz. 3283/24 zał. .....
Chłopice ..... (podpis)

Przemyśl, 26 czerwca 2024 r.

P. Kołomyjczuk-Łecińska 28.06.24

Wójt
Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149A

OPINIA

Działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 7 czerwca 2024 r., znak: RG.6220.1.2024, uzupełnionego w dniu 20 czerwca 2024 r., o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na przebudowie II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105 – realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 201, 464 obręb Boratyn,* którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149A, reprezentowana przez Pełnomocnika, Pana Macieja Czubat, ul. Ogrodowa 4, 37-300 Leżajsk,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 7 czerwca 2024 r., znak: RG.6220.1.2024, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na przebudowie II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105 – realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 201, 464 obręb Boratyn,* którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149A.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) w wersji papierowej.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. do wskazanych w § 3 tego rozporządzenia przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl
tel.: +48 (16) 67 03 808 | fax.: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Górnego Sanu, która zgodnie z § 18 pkt 34 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu pismem z dnia 14 czerwca 2024 r., znak: RP.ZZŚ.4901.86.2024, wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku o przedłożenie KIP na elektronicznym nośniku danych, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 20 czerwca 2024 r.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów, o których mowa powyżej wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie II części drogi gminnej nr 111457R przez wieś Boratyn do Lubeji od km 0+995 do km 2+105, na terenie gminy Chłopice, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

W istniejącym pasie drogowym przeznaczonym do przebudowy usytuowana jest droga gminna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,0-4,0 m i długości 1110 m z poboczami gruntowymi i rowami przydrożnymi stanowiącymi podstawowy element odwodnienia. Projektowana jest droga klasy D o kategorii ruchu KR1 o nawierzchni asfaltowej o szerokości podstawowej jezdni 3,5 m (w km 1+040-2+105) i 4,5 m (km 0+995-1+040) oraz poboczach obustronnych. Na odcinku 40 mb projektowany jest chodnik lewostronny szerokości 1,8 m.

Zakres prac do realizacji ww. przedsięwzięcia będzie obejmował:

- roboty przygotowawcze,
- wykonanie robót ziemnych,
- przebudowa jezdni i zjazdów – wykonanie poszerzenia i nowych warstw bitumicznych,
- remont przepustów pod zjazdami i koroną drogi,
- ułożenie obrzeży i krawężników betonowych,
- ułożenie chodnika z kostki brukowej,
- wykonanie ściany oporowej typu L z prefabrykatów do wzmocnienia korpusu chodnika,
- ułożenie korytek ściekowych,
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi,
- utwardzenie pobocza,
- oczyszczenie rowów,
- uporządkowanie terenu.

Planowana rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez poszerzenie jezdni i wykonanie poboczy. Głównym założeniem przebudowy przedmiotowej drogi jest poprawienie stanu technicznego istniejącej infrastruktury poprzez wykonanie poszerzenia jezdni i wykonanie nowej nawierzchni. Odwodnienie nawierzchni jezdni pozostanie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych. Plac budowy zawiera się w większości w istniejącym pasie drogowym oraz w części działek wydzielanych pod nowy pas drogowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód,

w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) *„Łęg Rokietnicki"* o kodzie PLRW200009225529, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO z powodu naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, procesy biochemiczne oraz procesy fizykochemiczne, termin realizacji ww. celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj.: Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.180, obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180001.B i obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180012.H. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, a także poza obszarami zmeliorowanymi.

W KIP wyjaśniono, że podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie utworzona baza materiałowa, a wszelkie materiały i surowce będą dowożone bezpośrednio do wykonania robót. Maszyny dopuszczone do prac inwestycyjnych będą sprawne technicznie, a ich tankowanie będzie odbywało się na zewnętrznych stacjach paliw. W czasie trwania budowy dla pracowników będą ustawione przenośne toalety. Odwodnienie projektowanej drogi będzie odbywało się poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych drogi do istniejących rowów przydrożnych trawiastych, które w naturalny sposób będą zapewniały podczyszczenie odprowadzanych wód. Po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Przemyślu

p.o. Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
w Przemyślu
Piotr Bełz

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a. KP/2

Do wiadomości:
1. Pan Maciej Czubat, ul. Ogrodowa 4, 37-300 Leżajsk.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl
tel.: +48 (16) 67 03 808 | fax.: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl