Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Przemyśl, 18 grudnia 2024 r.

RP.ZZŚ.4901.165.2024

P. Marcin Brodes
27.12.24

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2024 -12- 23
L.dz. 4639/24 Zał. .....
Chłopice ..... (podpis)

Wójt
Gminy Chłopice
37-561 Chłopice 149A

OPINIA

Działając na podstawie:
- art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chłopice z dnia 3 grudnia 2024 r., znak: RG.6220.2.2024, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na budowie i modernizacji sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chłopice – Projekt Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej 111472R położonej w miejscowości Łowce, gm. Chłopice - realizowanego na działkach oznaczonych geod. 255/1, 267/1, 1037, 1044 obręb Łowce,* którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149A, reprezentowana przez Pełnomocnika, Pana Krzysztofa Błaszczak,

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Chłopice pismem z dnia 3 grudnia 2024 r., znak: RG.6220.2.2024, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia *polegającego na budowie i modernizacji sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chłopice – Projekt Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej 111472R położonej w miejscowości Łowce, gm. Chłopice - realizowanego na działkach oznaczonych geod. 255/1, 267/1, 1037, 1044 obręb Łowce,* którego Inwestorem jest Gmina Chłopice, 37-561 Chłopice 149A, reprezentowana przez Pełnomocnika, Pana Krzysztofa Błaszczak,

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej KIP) w wersji cyfrowej na elektronicznym nośniku danych oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839), tj. do wskazanych w § 3 tego rozporządzenia przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć, których realizacja

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl
tel.: +48 (16) 67 03 808 | fax.: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: zz-przemysl@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. rodzaju przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Górnego Sanu, która zgodnie z § 18 pkt 34 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Przemyślu, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Analiza wniosku i przedłożonych dokumentów, o których mowa powyżej wykazała, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie II części drogi gminnej nr 111472R przez wieś Łowce do od km 0+ 170 do 2+070, na terenie gminy Chłopice, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. Objęty przedmiotowym wnioskiem odcinek drogi przebiega w części po terenie zabudowanym. Jednakże znaczna część drogi przebiega poza teren zabudowanym. W chwili obecnej na całym odcinku droga posiada jednię o nawierzchni żwirowej z której urządzono nieliczne zjazdy na posesje i na drogi boczne.

Projektowana jest droga gminna klasy D o kategorii ruchu KR1 o nawierzchni asfaltowej o szerokości podstawowej jezdni 2,7-3,10 m oraz poboczach obustronnych o szerokości 0,30 m.

Zakres prac do realizacji ww. przedsięwzięcia będzie obejmował: wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz podbudowy, podbudowy (grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm, warstwa kruszywa łamanego gr. 20cm] w km 0+170 - 0+665. Zjazdy do posesji zostaną dostosowane do wykonanej nawierzchni jezdni. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem łamanym. Przebudowywana droga zostanie zrealizowana w śladzie drogi istniejącej na odcinku o długości 1900 m.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), którego zapisy weszły w życie z dniem 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000136, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) *„Łęg Rokietnicki"* o kodzie PLRW200009225529, typ PN (potok lub strumień nizinny), będącej naturalną częścią wód, monitorowaną, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest: dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Z uwagi na nieosiągnięcie (lub zagrożenie) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO z powodu naturalnej podatności JCWP na presję wskutek niekorzystnych wartości potencjału sorpcyjnego, procesy biochemiczne oraz procesy fizykochemiczne, termin realizacji ww. celów środowiskowych wyznaczono na rok 2027.

Zlewnia omawianej JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich

ochronie, tj.: Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.180, obszar Natura 2000 Pogórze Przemyskie PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180001.B i obszaru Natura 2000 Ostoja Przemyska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180012.H. Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi, a także poza obszarami zmeliorowanymi.

Zaplecze budowy organizowane będzie na terenie przebudowywanej drogi. Zaplecze będzie zorganizowane w taki sposób, że zostaną ustawione kontenery dla przechowywania materiałów wrażliwych lub mogących stanowić zagrożenie dla środowiska (substancje ropopochodne, czy niebezpieczne np. impregnaty). Wykorzystywany sprzęt będzie o dobrym stanie technicznym, sprawny i nie powodujący powstawania wycieków materiałów pędnych, smarów. Zaplecze budowy wyposażone będzie w uszczelniony plac oraz sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych. Magazynowanie substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego będzie odbywało się w pomieszczeniach zamkniętych (kontenerach o szczelnej podłodze, z progiem) oraz oryginalnych oznakowanych opakowaniach. Operacje z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowo-wodnego będą prowadzone z wykorzystaniem szczelnych złączek w przypadku przelewania lub przenośnych tac dla innych działań. Paliwa do urządzeń budowlanych będą przechowywane w szczelnych pojemnikach spełniających wymagania przeciwpożarowe. Samochody będą tankowane na stacjach paliw znajdujących się poza miejscem budowy. Na budowie nie przewiduje się węzła betoniarskiego. Do podbudowy wykorzystywany będzie gotowy beton przywożony z betoniarni na teren budowy betoniarkami. W przypadku konieczności magazynowania na terenie budowy większej ilości materiałów sypkich (piasek, żwir) będą magazynowane w zasiekach z płyt betonowych. W okresie suszy pryzmy będą zraszane wodą.

Ścieki socjalno-bytowe będą powstawać wyłącznie podczas przebudowy drogi. Pracownicy korzystać będą z przewoźnych ubikacji, dostarczonych na budowę przez wykonawcę. Odwodnienie projektowanej drogi będzie odbywało się poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych drogi na tereny zielone przyległe do pasa drogowego, tak jak dotychczas. Zimowe utrzymanie drogi wymaga zastosowania soli o składzie i w ilościach zgodnie z przepisami branżowymi .

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zasięg oddziaływania oraz wymienione działania minimalizujące uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Dyrektor
Zarządu Zlewni
M. Pilch
Małgorzata Pilch

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a. UK/1

Do wiadomości:
1. Pan Krzysztof Błaszczak, (wraz z klauzulą RODO).